

Sepia officinalis

- Nordostatlantik FAO 27
- ✱ Golf von Biskaya, Golf von Cadix, Kantabrische See, Keltische See, Südwestlich Irlands
- ✓ Fallen, Haken & Leinen

Wels → Afrikanischer Wels

Wittling

Merlangius merlangus

Wolfsbarsch / Loup de mer

Dicentrarchus labrax

Noch empfehlenswert:

- Mittelmeer-Länder
- ◆ Extensive Lagunen

Zander

Sander lucioperca

Fisch

Einkaufsratgeber



GREENPEACE

Essen Sie seltener und bewusster Fisch. Kaufen Sie Fisch aus gesunden Beständen, der mit schonenden Methoden gefangen wurde oder aus nachhaltigen Aquakulturen.

Grün: Noch empfehlenswert

Rot: Nicht empfehlenswert

Wildfang

- Fanggebietseinteilung der Welternährungsorganisation FAO
- ✱ Sub-Fanggebiet / Fischbestand
- ✓ Fangmethode

Aquakultur

- Herkunftsland
- ◆ Aquakultur-Methode

Aal

Anguilla anguilla, – *australis australis*, – *dieffenbachii*, – *japonica*, – *reinhardtii*, – *rostrata*

Afrikanischer Wels

Clarias gariepinus

Zu bevorzugen:

- Belgien, Niederlande, Nigeria, Ungarn
- ◆ Tanks (geschlossener Kreislauf)

Alaska-Seelachs /-Pollack

Theragra chalcogramma

Anchovi → Sardelle

Barramundi

Lates calcarifer

Noch empfehlenswert:

- Australien, Großbritannien, Polen
- ◆ Teiche (geschlossener Kreislauf)

Bonito → Thunfisch

Dorade

Sparus aurata

Noch empfehlenswert:

- Griechenland, Kroatien, Spanien, Türkei
- ◆ Extensive Lagunen, Teiche – Naturland zertifiziert

Dornhai / Seeaal / Schillerlocke

Squalus acanthias

Thunfisch

Katsuwonus pelamis, *Thunnus alalunga*, – *albacares*, – *maccoyii*, – *obesus*, – *orientalis*, – *thynnus*

Noch empfehlenswert:

- Skipjack / Bonito** (*Katsuwonus pelamis*)
 - Nordostpazifik FAO 67, Nordwestpazifik FAO 61, Östlicher Zentraler Pazifik FAO 77, Südwestpazifik FAO 81, Westlicher Zentraler Pazifik FAO 71
 - ✱ Westlicher und Zentraler Pazifik
 - ✓ Ruten & Leinen
- Indischer Ozean FAO 51, 57
- ✱ Indischer Ozean
- ✓ Ruten & Leinen
- Weißer Thunfisch** (*Thunnus alalunga*)
 - Nordostpazifik FAO 67, Nordwestpazifik FAO 61, Östlicher Zentraler Pazifik FAO 77, Westlicher Zentraler Pazifik FAO 71
 - ✱ Nordpazifik
 - ✓ Ruten & Leinen

- Östlicher Zentraler Pazifik FAO 77, Südostpazifik FAO 87, Südwestpazifik FAO 81, Westlicher Zentraler Pazifik FAO 71
- ✱ Südpazifik
- ✓ Ruten & Leinen

Tilapia

Oreochromis spp.

Noch empfehlenswert:

- Honduras
- ◆ Tanks (geschlossener Kreislauf) – Naturland zertifiziert

Tintenfisch / Krake / Octopus / Sepia

Doryteuthis pealeii, *Illex argentinus*, – *illecebrosus*, *Loligo forbesii*, – *gahi*, – *opalescens*, – *vulgaris*, *Octopus vulgaris*, *Sepia officinalis*

Noch empfehlenswert:

- Illex illecebrosus*
 - Nordwestatlantik FAO 21
 - ✱ Golf von St. Lawrence, Neufundland, Scotian Shelf
 - ✓ Haken & Leinen
- Loligo opalescens*
 - Östlicher Zentraler Pazifik FAO 77
 - ✱ Golf von Kalifornien
 - ✓ Ringwaden
- Loligo vulgaris*
 - Mittelmeer & Schwarzes Meer FAO 37, Nordostatlantik FAO 27, Östlicher Zentraler Atlantik FAO 34
 - ✓ Haken & Leinen

Flussbarsch

Perca fluviatilis

Forelle

Oncorhynchus mykiss, *Salmo trutta fario*

Nicht empfehlenswert:

Regenbogenforelle (*Oncorhynchus mykiss*)

- Dänemark, Deutschland, Italien, Norwegen, Polen
- Käfige

Garnelen → Shrimps

Goldmakrele → Mahi Mahi

Granatbarsch

Hoplostethus atlanticus

Heilbutt

Hippoglossoides platessoides,
Hippoglossus hippoglossus, – *stenolepis*,
Reinhardtius hippoglossoides

Hering

Clupea harengus

Nicht empfehlenswert:

- Nordostatlantik FAO 27
- ✖ Finnischer Meerbusen, Nördlicher Bottnischer Meerbusen, Rigaer Meerbusen, Zentrale Ostsee, Keltische See, Porcupine Bank, Westlich Irlands
- Nordwestatlantik FAO 21
- ✖ Bay of Fundy, Südlicher Golf von St. Lorenz (Frühjahrslaicher), Südwest Nova Scotia

Hoki / Blauer Seehecht

Macruronus magellanicus, – *novaezelandiae*

Jakobsmuschel → Pilgermuschel

Kabeljau

Gadus macrocephalus, – *morhua*

Noch empfehlenswert:

Pazifischer Kabeljau

(*Gadus macrocephalus*)

- Nordostpazifik FAO 67
- ✖ Golf von Alaska
- ✓ Fallen, Grund-Langleinen, Haken & Leinen

Kaisergranat → Shrimps

Karpfen

Cyprinus carpio carpio

Seelachs / Köhler

Pollachius virens

Seeteufel

Lophius americanus, – *budegassa*,
– *piscatorius*

Seezunge

Solea solea

Shrimps / Garnelen / Scampi

Crangon crangon, *Litopenaeus vannamei*, *Macrobrachium rosenbergii*,
Metapenaeus monoceros, *Nephrops norvegicus*, *Pandalus borealis*, – *jordani*,
Penaeus monodon, – *spp.*

Noch empfehlenswert:

Kaisergranat / Scampi

(*Nephrops norvegicus*)

- Nordostatlantik FAO 27
- ✖ Skagerrak / Kattegat
- ✓ Fallen

Rosenberggarnelen

(*Macrobrachium rosenbergii*)

- China, Taiwan, Thailand, Vietnam
- Teiche

Tropische Shrimps / Black Tiger

(*Penaeus monodon*)

- Bangladesch, Indien, Indonesien, Vietnam
- Teiche (geschlossener Kreislauf) – Naturland zertifiziert

Sprotte

Sprattus sprattus

Noch empfehlenswert:

- Nordostatlantik FAO 27
- ✖ Ostsee
- ✓ Ringwaden

Steinbeißer / Seewolf

Anarhichas lupus

Kliesche

Limanda limanda

Noch empfehlenswert:

- Nordostatlantik FAO 27
- ✖ Nordsee, Skagerrak/Kattegat
- ✓ Grund-Langleinen, Handleinen

Krabben → Shrimps

Lachs

Oncorhynchus spp., *Salmo salar*

Noch empfehlenswert:

Pazifischer Lachs (*Oncorhynchus gorbuscha*, – *keta*, – *kisutch*, – *nerka*)

- Nordostpazifik FAO 67
- ✖ Golf von Alaska
- ✓ Ringwaden, Schleppangeln, Stellnetze

Oncorhynchus gorbuscha, – *keta*

□ Nordwestpazifik FAO 61

- ✖ Iturup, Sachalin
- ✓ Fallen

Atlantischer Lachs (*Salmo salar*)

- Schottland
- Käfige – Naturland / Soil Association zertifiziert

Loup de mer → Wolfsbarsch

Mahi Mahi / Goldmakrele

Coryphaena hippurus

Makrele

Scomber scombrus

Marlin

Istiompax indica,
Kajikia albida, – *audax*, *Makaira nigricans*

Miesmuschel

Mytilus chilensis, – *edulis*, – *galloprovincialis*

Noch empfehlenswert:

- Chile, Deutschland, Frankreich, Irland, Italien, Schottland, Spanien
- Hängekulturen an Leinen, Pfahlkulturen

Nordseekrabben → Shrimps

Octopus → Tintenfisch

Greenpeace fordert:

- ▶ eine transparente und nachhaltige Einkaufspolitik für Fisch und Meeresfrüchte in Industrie und Handel
- ▶ ein nachhaltiges Fischereimanagement
- ▶ großflächige Meeresschutzgebiete

Mehr Informationen unter:
greenpeace.de/meere/fischerei

Impressum Greenpeace e.V., Große Elbstraße 39, 22767 Hamburg, Tel. 040/306 18-0, Fax -100, www.greenpeace.de
V.i.S.d.P. Dr. Iris Mann, Politische Vertretung Berlin Marienstraße 19-20, 10117 Berlin Gestaltung Johannes Groth Kommunikationsdesign Foto [M] J. Kornstaedt/Greenpeace
Druck reset GmbH, Virchowstraße 8, 22767 Hamburg Auflage 200.000 Stand 3/2013

Gedruckt auf 100% Recyclingpapier

Schellfisch

Melanogrammus aeglefinus

Noch empfehlenswert:

- Nordwestatlantik FAO 21
- ≡ Östliche Georges Bank
- ✓ Handleinen, Langleinen

Schnapper

Lutjanus campechanus, – malabaricus

Scholle

Lepidopsetta bilineata, – polyxystra,
Pleuronectes platessa,

Noch empfehlenswert:

- Pazifische Scholle**
(*Lepidopsetta bilineata*, – polyxystra)
□ Nordostpazifik FAO 67
≡ Aleuten, Beringsee, Golf von Alaska
✓ Grund-Langleinen

Schwarzer Seehecht

Dissostichus eleginoides

Schwertfisch

Xiphias gladius

Seehase

Cyclopterus lumpus

Seehecht

Merluccius australis, – capensis,
– gayi gayi, – gayi peruanus, – hubbsi,
– merluccius, – paradoxus, – productus

Noch empfehlenswert:

- Kap-Seehecht (*Merluccius capensis*)**
□ Südostatlantik FAO 47
≡ Namibia, Südafrika
✓ Handleinen

Pangasius

Pangasianodon hypophthalmus

Noch empfehlenswert:

- Vietnam
- ◆ Teiche (geschlossener Kreislauf) –
Naturland zertifiziert

Pilgermuschel / Jakobsmuschel

Pecten fumatus, – maximus

Noch empfehlenswert:

- Große Pilgermuschel (*Pecten maximus*)**
□ Nordostatlantik FAO 27
≡ Norwegen
✓ Taucher

Red Snapper → Schnapper

Rotbarsch

Sebastes fasciatus, – marinus, – mentella

Roter Schnapper → Schnapper

Sardelle / Anchovi

Engraulis anchoita, – encrasicolus, – ringens

Noch empfehlenswert:

- Argentinische Sardelle (*Engraulis anchoita*)**
□ Südwestatlantik FAO 41
≡ Bonaerense Sub-Population
✓ Netzreusen, Ringnetze, Ringwaden
- Europäische Sardelle (*Engraulis encrasicolus*)**
□ Nordostatlantik FAO 27
≡ Golf von Biskaya
✓ Ringwaden
- Peruanische Sardelle (*Engraulis ringens*)**
□ Südwestpazifik FAO 87
≡ Südliches Peru / Chile
✓ Ringwaden

Sardine

Sardina pilchardus

Noch empfehlenswert:

- Nordostatlantik FAO 27
- ≡ Irische See, Keltische See, Westlicher Ärmelkanal, Zentrale Nordsee
- ✓ Pelagische Schleppnetze, Ringwaden
- Mittelmeer FAO 37
- ≡ Alborische See, Straße von Sizilien
- ✓ Pelagische Schleppnetze, Ringwaden

Sardinelle

Sardinella aurita

Scampi → Shrimps

Bund Naturschutz

Von: Christine Janicher-Buska [christine.janicher-buska@pfaffenhofen.de]
Gesendet: Dienstag, 25. März 2014 19:43
An: BN Pfaffenhofen
Betreff: Storchenhorst-Kamera-Zugang

www.ingobartling.de/stroch.html